Fiche technique
Ref. AL717



CANALPRO

DEBOUCHEUR LIQUIDE POUR CANALISATION
USAGE PROFESSIONNEL

PRESENTATION

CANALPRO est un liquide très concentré qui dissout rapidement les bouchons qui se forment dans les canalisations d'écoulement.

CANALPRO est efficace sur les bouchons de graisses végétales, animales et minérales,ainsi que les bouchons de matières organiques du type cheveux, celluloses, végétaux, mégots de cigarettes et les textiles en général.

CANALPRO contient un inhibiteur de corrosion qui protégera le fer, le plomb.

CANALPRO n'abîmera pas non plus les joints en caoutchouc et le caoutchouc en général, ainsi que le PVC gris.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : inodore
- P.H : < 1
- Viscosité dynamique : 26.9 mPa
- Point de fusion : - 15 °C
- Point d'ébullition : 330 °C
- Point éclair : Non disponible
- Pression de vapeur : 0.0001 mbar
- Densité : 1.84
- Solubilité dans l'eau : soluble, mais attention au dégagement de chaleur

Domaine d'application

Permet de déboucher les canalisations des éviers, baignoires, lavabos, wc, urinoirs, dans les lieux privés ou publics.

Mode d'emploi

- Retirer le plus possible d'eau dans la canalisation, (si ce n'est pas possible utiliser un morceau de tuyau pour faire couler **CANALPRO** au plus près du bouchon) verser doucement **CANALPRO** afin d'éviter des projections, ou une remontée accidentelle.
- Laisser agir, quand le niveau baisse, c'est que le bouchon est en train de ce liquéfier, rincer abondamment à l'eau froide.

Précautions d'emploi

CANALPRO est composé d'un acide très concentré, (PH = >1) il doit être manipulé avec précaution.
- La réaction chimique de **CANALPRO** en contact avec l'eau est une élévation importante de la température.
- Ne pas mélanger **CANALPRO** avec des produits détergents, ni avec de l'eau de javel.
- Ne pas le mélanger à d'autres types de déboucheur de canalisation.
- Ne pas traiter les canalisations en aminoplastes, en général de couleur blanche.
- Eviter le contact sur des matières telles que le zinc, l'aluminium, les surfaces chromées

Stockage

CANALPRO doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage
- Ne jamais laisser le produit à la portée des enfants
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- Ne jamais verser de l'eau dans le produit.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019



MICRO-MAIN

NETTOYANT POUR MAINS EN GEL

PRESENTATION

MICRO-MAIN a une action rapide et nettoie facilement toutes les salissures difficiles telles que : corps gras, huiles, peinture fraîche, cambouis, goudron, asphalte, carbone, colles etc …

Le parfum de MICRO-MAIN provient de ses agents nettoyants naturels.

MICRO-MAIN est composé de microbilles organiques non agressives pour la peau.

Ce savon est à base végétale, et utilise la puissance d'extrait naturel orange / citron qui a un fort pouvoir de nettoyage et de dégraissage bien supérieur aux solvants pétroliers souvent agressifs.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : gel
- Couleur : jaune
- Odeur : orange / citron
- pH : 8.5 ± 0.5 à 20°C

Mode d'emploi

- Prélever une noisette de **MICRO-MAIN**, éventuellement, s'humecter les mains avec un peu d'eau.
- Frotter, rincer si nécessaire puis essuyer.

Stockage

MICRO-MAIN doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019



MULTI WIPES

LINGETTES NETTOYANTES MULTI USAGES

PRESENTATION

MULTI WIPES sont des lingettes nettoyantes humide conçu pour le nettoyage et le dégraissage.

Caractéristiques techniques

- Aspect : lingette blanche
- Odeur : agréable
- Solubilité : entièrement dans l'eau
- Valeur PH, solution concentrée 6
- Facilement biodégradable
- Poids de la lingette humide : 5.8 grammes
- Dimension de la lingette : 250x220cm
- Conditionnement : boites de 75 ingettes.

Domaine d'application

MULTI USE WIPES s'utilise pour des usages tels que :
- Nettoyage rapide des mains, des outils et des surfaces.
- Elimination de taches fraiches de mastics, huiles, peintures, colles...
- Elimination des traces fraiches et non durcies de mousses polyuréthanes
- Permet de redonner un éclat à des surfaces peintes ou des mastics anciens

Utilisations

- Ouvrir le couvercle et enlever le film de protection.
- Tirer la lingette du milieu et la faire passer par le passage du couvercle prévu à cet effet.
- Remettre le couvercle sur le pot.
- Prélever les lingettes en fonction de vos besoins.
- Nettoyer avec la lingette humide sans laisser la tache sécher.

Précautions

- Tenir hors de protée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau et consulter un médecin si les effets persistent.
- La fiche de sécurité est disponible sur demande chez votre distributeur OLIVÉ Quimica.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019





LINGETTES NETTOYANTES DEGRAISSANTES & ABRASIVES

PRESENTATION

PRO WIPES sont des lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et dégraissante, avec une face abrasive pour frotter et une face douce pour essuyer, permettant ainsi un nettoyage efficace des mains, outils et surfaces sans apport d'eau.

Caractéristiques techniques

- Aspect : lingette orange
- Odeur : agréable
- Solubilité : entièrement dans l'eau
- Valeur PH, solution concentrée 6
- Facilement biodégradable
- Poids de la lingette humide : 8,1 grammes
- Dimension de la lingette : 240x200cm
- Conditionnement : boites de 75 ingettes.
- Dimension de la lingette : 240x200cm
- Conditionnement : boites de 75 ingettes.

Domaine d'application

PRO WIPES s'utilise pour des domaines tels que :
- Industrie : maintenance automobile, marine, aéronautique….
- Bâtiment : tous corps d'état
- Divers : bricolage, jardinage…

PRO WIPES permet :
- Elimination de taches fraiches de mastics, huiles, graisses, peintures, colles, goudrons, encres ...
- Elimination des traces fraiches et non durcies de mousses polyuréthanes
- Permet de redonner un éclat à des surfaces peintes ou des mastics anciens

Utilisations

- Ouvrir le couvercle et enlever le film de protection.
- Tirer la lingette du milieu et la faire passer par le passage du couvercle prévu à cet effet.
- Remettre le couvercle sur le pot.
- Prélever les lingettes en fonction de vos besoins.
- Frotter avec la face abrasive pour désincruster les salissures et nettoyer avec la face douce pour absorber les résidus.

Précautions

- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau et consulter un médecin si les effets persistent.
- La fiche de sécurité est disponible sur demande chez votre distributeur OLIVÉ Quimica.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019